



# TeakWall

recycled wood



## TEAKWALL, DES PANNEAUX MURAUX QUI ATTIRENT TOUS LES REGARDS!

Teakwall propose des panneaux muraux élégants et très tendance, fabriqués manuellement, qui conviennent à tout espace et tout intérieur. Créant une ambiance originale, ils attirent immédiatement le regard.

Aucun panneau de Teakwall ne ressemble à un autre. Chaque pièce est unique et a sa propre histoire. Réalisés spécialement pour Teakwall, ils se composent de tek recyclé provenant d'anciens bateaux de pêche et maisons traditionnelles javanaises. En plus de leurs caractéristiques inédites, ces panneaux muraux sont éco-responsables : leur fabrication ne nécessite pas l'abattage d'arbres et est donc labellisée FSC.

Outre leur esthétique contemporaine qui habille les murs à la perfection, ils assurent une meilleure acoustique. Les panneaux sont disponibles en divers designs et formats, et ne requièrent pas d'entretien. Ils peuvent être posés verticalement ou horizontalement selon un montage aisé. Laissez-vous inspirer par Teakwall pour créer l'ambiance de votre choix dans votre intérieur.



# JAVA

## CARACTÉRISTIQUES


**DIMENSION** 200 x 730 mm  
**ÉPAISSEUR** 18 – 40 mm  
**STRUCTURE** collé solide  
**CONDITIONNEMENT** 8 pièce/1m<sup>2</sup>  
**POIDS** ca. 14 kg/1m<sup>2</sup>



# BALI

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION	200 x 730 mm
ÉPAISSEUR	15 - 30 mm
STRUCTURE	collé solide
CONDITIONNEMENT	8 pièce/1m <sup>2</sup>
POIDS	ca. 12 kg/1m <sup>2</sup>



# Texel

## CARACTÉRISTIQUES


<b>DIMENSION</b>	200 x 730 mm
<b>ÉPAISSEUR</b>	18 - 20 mm
<b>STRUCTURE</b>	collé à 9 mm multiplex
<b>CONDITIONNEMENT</b>	8 pièce/1m <sup>2</sup>
<b>POIDS</b>	ca. 12 kg/1m <sup>2</sup>



# Borneo

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION	200 x 730 mm
ÉPAISSEUR	16 - 32 mm
STRUCTURE	collé à 9 mm multiplex
CONDITIONNEMENT	8 pièce/1m <sup>2</sup>
POIDS	ca. 14 kg/1m <sup>2</sup>



# Fiji

## CARACTÉRISTIQUES

<b>DIMENSION</b>	200 x 730 mm
<b>ÉPAISSEUR</b>	12 – 28 mm
<b>STRUCTURE</b>	collé solide
<b>CONDITIONNEMENT</b>	8 pièce/1m <sup>2</sup>
<b>POIDS</b>	ca. 11 kg/1m <sup>2</sup>






TeakWall  
recycled wood

# Palma

## CARACTÉRISTIQUES

<b>DIMENSION</b>	200 x 730 mm
<b>ÉPAISSEUR</b>	16 – 28 mm
<b>STRUCTURE</b>	collé à 9 mm multiplex
<b>CONDITIONNEMENT</b>	8 pièce/1m <sup>2</sup>
<b>POIDS</b>	ca. 12 kg/1m <sup>2</sup>



# Root

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION	200 x 730 mm
ÉPAISSEUR	20 - 28 mm
STRUCTURE	collé solide
CONDITIONNEMENT	8 pièce/1m <sup>2</sup>
POIDS	ca. 19 kg/1m <sup>2</sup>



# Sumatra

## CARACTÉRISTIQUES


DIMENSION	200 x 730 mm
ÉPAISSEUR	18 – 30 mm
STRUCTURE	collé solide
CONDITIONNEMENT	8 pièce/1m <sup>2</sup>
POIDS	ca. 15 kg/1m <sup>2</sup>



# Art

## CARACTÉRISTIQUES

<b>DIMENSION</b>	200 x 730 mm
<b>ÉPAISSEUR</b>	18 – 20 mm
<b>STRUCTURE</b>	collé à 9 mm multiplex
<b>CONDITIONNEMENT</b>	8 pièce/1m <sup>2</sup>
<b>POIDS</b>	ca. 12 kg/1m <sup>2</sup>



# Qubow

## CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION	300 x 300 mm
ÉPAISSEUR	20 – 80 mm
STRUCTURE	collé à 9 mm multiplex
CONDITIONNEMENT	11 pièce/1m <sup>2</sup>
POIDS	ca. 19 kg/1m <sup>2</sup>



# P lanches bois en Teck

## CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR	mélange de 1 à 2 mtr
LARGEUR	mélange de 10 à 18 cm
ÉPAISSEUR	4 - 8 mm
POIDS	ca. 5 kg/1m2





TeakWall  
recycled wood

**Bureau**

Industrieweg 8a  
5571 LJ Bergeijk

**Téléphone**

Coen Caeyers +31(0)6 218 839 93  
Jerome van Dun +31(0)6 519 787 78

**E-mail**

info@teakwall.nl

[www.teakwall.nl](http://www.teakwall.nl)